

Kolme ENGEL-ruiskuvalukonetta

Kaksi ES 330/70 HL -konetta ja yksi ES 330/80 HL -kone.

Pyydä tarjous yksittäisestä koneesta tai kolmen koneen kokonaisuudesta.



KONE 1 | 34580



KONE 2 | 36415



KONE 3 | 40823

Tekniset perustiedot

Tieto	Kone 1	Kone 2	Kone 3
Malli	ES 330/70 HL	ES 330/70 HL	ES 330/80 HL
Vuosimalli	1998	1998	1999
Sarjanumero	34580	36415	40823
Ruuvikoko / merkintä	30 mm	35 mm	35 mm
Tuntimittari, noin	54 847 h	48 950 h	51 186 h
Paino / tyyppikilpi	5 900 kg	5 900 kg	5 900 kg

Varustus ja lisätiedot

- Kaikissa koneissa 2 hydraulista keernanvetopiiriä ja niiden ohjausohjelmisto.
- Kahdessa koneessa myyjän mukaan tehtaalla korotettu sulkuvoima; konekohtaiset arvot vahvistetaan.

Koneiden tila ja tarkennettavat asiat

Yhden koneen CPU-kortin paristovarmennuksen paristo on tyhjä. Kone vaatii huoltotoimenpiteitä; huoltotarpeinen kone kohdistetaan sarjanumeroon erikseen. Konedisketti on myyjän mukaan olemassa. Toimintakunto, huoltohistoria ja koeajomahdollisuus vahvistetaan ennen kauppaa. Ulkomitat tarkennetaan.

Pyydä tarjous tai sovi koneiden katselmus

Lisätiedot: Mika Savolainen / MitroPlast.


Ostaja järjestää ja maksaa rahdit sekä nostoon ja lastaukseen tarvittavan nosturin kulut.

Kone 1 | ENGEL ES 330/70 HL


Vuosimalli 1998 • Sarjanumero 34580 • Tuntimittari noin 54 847 h



Koneen tunnistetiedot



Tyypikilpi



Tuntimittari

Annostilavuus (laskennallinen)	Arvo
Ruuvikoon merkintä	30 mm
Suurin annostilavuus*	113,1 cm ³
Annostilavuus 80 % käyttöasteella*	90,5 cm ³

* Laskennallinen kapasiteetti 160 mm:n enimmäisiskulla. Konekohtainen enimmäisisku ja kapasiteetti vahvistetaan. 80 % on laskentaesimerkki; tuotannossa käytettävä annos riippuu materiaalista ja prosessista.


Kapasiteettilaskennan vertailuaineisto: ENGEL 330 -yksikön tekniset tiedot (2007).

Kone 2 | ENGEL ES 330/70 HL

Vuosimalli 1998 • Sarjanumero 36415 • Tuntimittari noin 48 950 h



Koneen tunnistetiedot



Tyypikilpi



Tuntimittari

Lukema 48 950 h on myyjän vahvistama.

Annostilavuus (laskennallinen)	Arvo
Ruuvikoon merkintä	35 mm
Suurin annostilavuus*	153,9 cm ³
Annostilavuus 80 % käyttöasteella*	123,2 cm ³

* Laskennallinen kapasiteetti 160 mm:n enimmäisiskulla. Konekohtainen enimmäisisku ja kapasiteetti vahvistetaan. 80 % on laskentaesimerkki; tuotannossa käytettävä annos riippuu materiaalista ja prosessista.


Kapasiteettilaskennan vertailuaineisto: ENGEL 330 -yksikön tekniset tiedot (2007).

Kone 3 | ENGEL ES 330/80 HL

Vuosimalli 1999 • Sarjanumero 40823 • Tuntimittari noin 51 186 h



Koneen tunnistetiedot



Tyypikilpi



Tuntimittari

Annostilavuus (laskennallinen)	Arvo
Ruuvikoon merkintä	35 mm
Suurin annostilavuus*	153,9 cm ³
Annostilavuus 80 % käyttöasteella*	123,2 cm ³

* Laskennallinen kapasiteetti 160 mm:n enimmäisiskulla. Konekohtainen enimmäisisku ja kapasiteetti vahvistetaan. 80 % on laskentaesimerkki; tuotannossa käytettävä annos riippuu materiaalista ja prosessista.

Kapasiteettilaskennan vertailuaineisto: ENGEL 330 -yksikön tekniset tiedot (2007).